




**LA SFP DIGITALE
SFP ON LINE**

<https://www.sf-phlebologie.org>

**DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE DE LA SFP
THE SFP WEBTOUR**

NOUVEAU !

MySFP

Votre espace dédié
à la phlébologie

Bienvenue sur le site de la Société Française de Phlébologie !

Découvrez le nouveau site de la SFP.

[En savoir plus](#)



**Adhérez à la SFP et bénéficiez
de nombreux avantages !**

Accédez ainsi à des informations scientifiques et à de nombreux avantages tout
au long de l'année (annonces, congrès, newsletter...).

[Adhérez en ligne](#)



[Accueil](#)
[À propos](#)
[Espace patients](#)
[Informations médecine](#)
[Évènements](#)
[Contact](#)
[Adhérer](#)
[Notre revue](#)
[Annuaire](#)
[Connexion MySFP](#)

Agenda

Évènements

Congrès à la une

<https://www.sf-phlebologie.org/evenements/>



Informations & conseils










16-18 MAR 2022

56ème congrès du CFPV
 Séance commune SFP/CFPV 8h30-10h30 * Paris
[Voir le programme](#)

13-14 MAI 2022

European College of Phlebology Course
 * Amsterdam
[En savoir plus](#)

21-22 MAI 2022

AVIS médical Congrès commun SFP/SFMV
 * Marseille
[En savoir plus](#)

11 JUIN 2022

e-PP 2ème édition
 * Plus d'info prochainement
[En savoir plus](#)

30-02 JUI-JUIL 2022

22nd annual meeting of the European Venous Forum
 * Italie (Venice)
[En savoir plus](#)

01-03 DEC 2022

Congrès annuel de la SFP
 * Information à venir
[En savoir plus](#)



[Voir tout](#) | [Informations](#) | [Notre revue Phlébologie Annales Vasculaires](#) | [Séquences flash](#)



<https://www.sf-phlebologie.org/medecins/>





Informations

Communiqué à propos de l'Aétoxisclérol

[En savoir plus >](#)

Communiqué à propos de l'Aétoxisclérol* utilisé dans le traitement des varices

Aétoxisclérol* et ANSM

L'analyse des cas d'effets indésirables graves rapportés à l'utilisation de l'Aétoxisclérol* (lauromacrogol 400), dans le traitement des affections veineuses chroniques, sous forme de mousse ou de liquide, a permis de confirmer qu'il existe un risque associé d'événements thromboemboliques veineux et artériels et d'événements neurologiques (AIT/AVC) mais aussi de troubles du rythme cardiaque, y compris exceptionnellement des arrêts cardio respiratoires inexpliqués dont certains létaux.

Afin de limiter ces risques, des informations des AMMs portant notamment sur le risque cardiovasculaire ont été insérées dans les [RCP](#) et notices de ces spécialités en 2019.

Le CNP de Médecine Vasculaire rappelle aux médecins vasculaires :

- à veiller à l'application des bonnes pratiques et à leur obligation de perfectionnement des connaissances, d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009)
- l'importance d'une information loyale, claire et appropriée des patients à propos des risques, dont les risques graves, liés à l'utilisation de l'Aétoxisclérol*
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Article 35 (article R.4127-35 du code de la santé publique)

De remettre au patient un document d'informations validé par les sociétés savantes SFMV et SFP précisant les modalités du traitement, ses avantages et inconvénients, les risques avérés et potentiels de la procédure et les options thérapeutiques alternatives.

Aux termes de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, tout médecin a l'obligation légale d'obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant toute intervention médicale.

Le délai de réflexion n'est pas imposé de façon explicite en dehors de la chirurgie esthétique où le délai de réflexion est de quinze jours. (Art. L. 6322-2 du Code de la Santé Publique). Il est conseillé de laisser un temps de réflexion d'au minimum 7 jours.

- d'évaluer le bénéfice risque du traitement.

Article 40 (article R.4127-40 du code de la santé publique) Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

- d'assurer la sécurité des soins en se formant sur les gestes d'urgence (massage cardiaque, utilisation d'un DAE, chariot d'urgence ...) dans un cadre normé et validant tel que le DPC (« Sécurité de la sclérothérapie pour le médecin vasculaire » , « Sécurité des gestes diagnostiques et thérapeutiques pour le médecin vasculaire »).

Ces événements indésirables graves sont des situations rares, de ce fait anxiogènes pour le médecin vasculaire. Les gestes qui sauvent ne sont pas habituels, ces formations sont à réactualiser de façon périodique tous les deux à trois ans.

<https://www.sf-phlebologie.org/medecins/communiqua-a-propos-de-laetoxisclerol/>



[Accueil](#)
[A propos](#)
[Espace patients](#)
[Informations médecins](#)
[Événements](#)
[Contact](#)
[Adhérer](#)
[Notre revue](#)
[Annuaire](#)
[Connexion MySFP](#)

Informations

Espace patients



[Accueil](#)
[A propos](#)
[Espace patients](#)
[Informations médecins](#)
[Événements](#)
[Contact](#)
[Adhérer](#)
[Notre revue](#)
[Annuaire](#)
[Connexion MySFP](#)

Parcours patient digital – Société Française de Phlébologie

[Séquences Flash](#)

Accueil > Espace patients > Parcours patient digital – Société Française de Phlébologie



[En savoir plus sur les Séquences Flash](#)

<https://www.sf-phlebologie.org/medecins/parcours-patient-digital-societe-francaise-de-phlebologie/>

Ces articles peuvent vous intéresser

En voir plus

Informations

Les nouvelles directives ESVS 2022 sur les maladies cardiovasculaires

En savoir plus >

Informations

Communiqué à propos de l'Atéroxiscérol

En savoir plus >

Notre revue Phlébologie Annales Vasculaires

Numéro spécial : Les dysfonctions érectiles d'aujourd'hui

En savoir plus >

Informations

Qualification en médecine vasculaire

En savoir plus >



29 rue d'Anjou 75008 Paris
+33 (0)1 45 33 02 71
courrier@sf-phlebologie.org

A propos

Qui sommes-nous ?

Patients

Les traitements des varices
Les maladies veineuses

Médecins

Informations
Séquences Flash
Notre revue Phlébologie
Annales Vasculaires

Événements

Tous les événements
Congrès SFP

