Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

TABLE DES MATIÈRES

Année 2005

1) par auteurs

2) par sujets

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

COTISATION SFP ET ABONNEMENT À LA REVUE EN 2006

La cotisation 2006 à la SFP a été fixée à :

70 € (Étudiant : 35 €)

à régler
– par chèque payable sans frais en France libellé à l'ordre de la :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLÉBOLOGIE

– ou par mandat postal

Payé le .....
Chèque N° .....
Sur : .....

L'abonnement en 2006 à la revue « *Phlébologie* – **Annales Vasculaires** » est de :

France : 80 € *(Étudiant : 40 €)*

Hors France : 115 €

à régler
– par chèque payable sans frais en France libellé à l'ordre des :

ÉDITIONS PHLÉBOLOGIQUES FRANÇAISES

– ou par mandat postal

Payé le .....
Chèque N° .....
Sur : .....

Le Docteur : .....
à : .....

– renouvelle son abonnement à la revue *Phlébologie* – **Annales Vasculaires** ..... ❑
Chèque de 80 € pour la France (40 € si étudiant) ou 115 € (hors France) à l'ordre des Éditions Phlébologiques Françaises

– renouvelle son adhésion à la SFP ..... ❑
Chèque de 70 € (35 € si étudiant) à l'ordre de la Société Française de Phlébologie

Merci de nous retourner les 2 chèques avec vos coordonnées à :
Société Française de Phlébologie – 46, rue Saint-Lambert – 75015 PARIS

NOUVEAU : il vous est dorénavant possible de régler la cotisation et l'abonnement soit 150 € par carte bancaire :

❑ *Visa* ❑ *Mastercard/Eurocard*

N° ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ *Date d'expiration* ⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋

N° d'identification complémentaire (chiffres au verso de la carte) ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Nom du détenteur : ..... *Signature*

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

1) TABLE DES MATIÈRES PAR AUTEURS

A

Albino P., Monteiro-Castro J. – Réaction allergique grave après traitement de télangiectasies à la glycérine chromée (sclérémo), 58, n° 2, 151-153.
Albuisson E. – cf. Creton D.
Allaert F.A. – cf. Benigni J.P.
Allaert F.A. – cf. Hamel-Desnos C.
Allaert F.A. – cf. Guex J.J.
Allaert F.A. – cf. Gillet J.L.
Allegra C. – Le monde évolue, 58, n° 3, 221-222.
Altmann-Canestri E. – cf. Sanchez C.F.
Arauko-Neto J.A. – cf. Silva J.G.S.

B

Barbe R. – cf. Pittaluga P.
Baud J.M. – cf. Lemasle P.
Benigni J.P., Allaert F.A. – La compression est-elle un bon antalgique veineux ?, 58, n° 1, 83-86.
Benigni J.P. – cf. Chahim M.
Benigni J.P. – cf. Hamel-Desnos C.
Benigni J.P. – cf. Uhl J.F.
Benigni J.P. – Et si on arrêtait de se mentir, 58, n° 4, 317-318.
Benigni J.P. – Sclérothérapie à la mousse et migraines à aura, 58, n° 4, 323-326.
Bernbach H.R. – cf. Ferrara F.
Blanchemaison P., Gérard J.L. – Comment limiter les échecs et les complications du laser endo-veineux dans le traitement des varices ?, 58, n° 1, 17-24.
Blanchemaison P. – Les traitements endovasculaires des varices, 58, n° 3, 251-258.
Bohbot S. – cf. Vin F.
Boisseau M.R. – Peut-on proposer une stratégie d'indication des veinotoniques ? Plaidoyer en vue d'un consensus. Position des médications veino-actives vis-à-vis de la douleur au cours de la maladie veineuse chronique, 58, n° 1, 77-81.
Boitelle G. – cf. Hamel-Desnos C.

C

Cazaubon M. – cf. Gillet J.L.
Chahim M., Schadeck M., Benigni J.P., Van Cleef J.F., Desoutter P. – Apport de l'échosclérose en pratique gériatrique, 58, n° 2, 157-159.
Chleir F. – cf. Cornu-Thenard A.
Chleir F. – cf. Hamel-Desnos C.
Chleir F. – cf. Guex J.J.
Chleir F. – cf. Gillet J.L.
Choukroun P.L. – Lasers vasculaires – 31ème réunion de la Société Européenne de Phlébectomie – Bruxelles, 6 novembre 2004, 58, n° 1, 105-108.
Choukroun P.L. – A propos du nouveau langage anatomique, 58, n° 2, 125-130.
Ciucci J.L. – cf. Sanchez C.F.
Cornu-Thenard A., Uhl J.F., Le Floch E., De Cottreau H., Chleir F. – Profil du patient consultant un angio-phlébologue, 58, n° 1, 33-39.
Creton D., Albuisson E., Kohler F. – La douleur dans la chirurgie des varices, 58, n° 1, 69-76.
Creton D., Uhl J.F. – La sclérothérapie à la mousse dans la chirurgie des varices. Résultats précoces : 130 cas, 58, n° 4, 343-348.
Crocetti N. – cf. Paolicelli D.

D

De Cottreau H. – cf. Cornu-Thenard A.
Desnos P. – cf. Hamel-Desnos C.
Desoutter P. – cf. Chahim M.
Drapier S. – cf. Uhl J.F.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

E

Esteve E. – cf. Vin F.

F

Fays S. – cf. Vin F.
Ferrara F., Bernbach H.R. – La sclérothérapie des varices récidivées, 58, n° 2, 147-150.
Ferrara F., Bernbach H.R. – Efficacité de la sclérothérapie à la mousse en fonction de l'aiguille utilisée, 58, n° 3, 229-231.
Figueiroa C.I.S. – cf. Silva J.G.S.

G

Gaeid L. – cf. Uhl J.F.
Gerard J.L. – cf. Blanchemaison P.
Gillet J.L., Cazaubon M. – Douleur et syndrome post-thrombotique, 58, n° 1, 53-61.
Gillet J.L. – cf. Guex J.J.
Gillet J.L., Guex J.J., Allaert F.A., Chleir F. – Incidence des complications de la sclérothérapie à la mousse : résultats de l'étude de la Société Française de Phlébologie, 58, n° 4, 349-351.
Gillet J.L. – cf. Potron G.
Gillot C. – cf. Lemasle P.
Gillot C. – cf. Uhl J.F.
Gosk-Bierska L. – cf. Wysokinski W.E.
Greiner M. – Syndrome de congestion pelvienne : diagnostic et traitement, 58, n° 3, 293-298.
Griton P. – Le langage de Fleur, 58, n° 3, 247-248.
Guex J.J., Allaert F.A., Gillet J.L., Chleir F. – Incidence des complications de la sclérothérapie : analyse d'un registre prospectif multicentrique réalisé chez 22 phlébologues pendant 12 semaines (12 173 séances), 58, n° 2, 189-195.
Guex J.J. – cf. Gillet J.L.
Guex J.J. – cf. Potron G.
Guias P. – cf. Hamel-Desnos C.
Guimaraes A.C. – cf. Silva J.G.S.

H

Hamel-Desnos C., Allaert F.A., Benigni J.P., Boitelle G., Chleir F., Ouvry P., Schadeck M., Desnos P. – Étude 3/1. Mousse de polidocanol 3 % versus 1 % dans la grande saphène : premiers résultats, 58, n° 2, 165-173.
Hamel-Desnos C., Desnos P., Guias P. – Sclérothérapie mousse et thrombophilie, 58, n° 4, 327-337.
Hassen-Khodja R. – Léiomyosarcome de la veine cave inférieure et autres tumeurs veineuses, 58, n° 3, 299-303.

I

Iabichella M.L. – cf. Mosti G.
Ingen-Housz-Oro S. – cf. Vin F.

K

Karnicki K. – cf. Wysokinski W.E.
Kern P. – Place de la mousse dans la sclérothérapie des télangiectasies : une étude contrôlée, 58, n° 2, 183-187.
Kohler F. – cf. Creton D.

L

Lefebvre E. – Échographie des douleurs non vasculaires des membres inférieurs, 58, n° 1, 87-93.
Lefebvre-Vilardebo M.L. – cf. Lemasle P.
Le Floch E. – cf. Cornu-Thenard A.
Lemasle P., Uhl J.F., Gillot C., Lefebvre-Vilardebo M.L., Vin F., Baud J.M. – Les compartiments saphéniens, 58, n° 2, 203-207.
Lodigiani C. – cf. Sanchez C.F.
Lun B. – cf. Uhl J.F.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

M

Mattaliano V. – cf. Mosti G.
McBane R.D. – cf. Wysokinski W.E.
Monteiro-Castro J. – cf. Albino P.
Mosti G., Iabichella M.L., Picerni P., Stefani A., Mattaliano V. – Greffes cutanées homologues dans le traitement des ulcères phlébostatiques, 58, N° 1, 41-48.

O

Ouvry P. – cf. Hamel-Desnos C.

P

Pannier F. – cf. Rabe E.
Paolicelli D., Crocetti N. – Les anévrysmes des systèmes saphéniens, 58, n° 1, 25-31.
Parpex P. – Dites au Revoir, pas Adieu !, 58, n° 1, 15-16.
Perrin M. – La nouvelle CEAP, 58, n° 1, 49-51.
Petrelli L. – cf. Sanchez C.F.
Picerni P. – cf. Mosti G.
Pittaluga P., Rea B., Barbe R. – Méthode ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anesthésie Locale) : principes et résultats préliminaires, 58, n° 2, 175-181.
Potron G., Trzeciak M.C., Gillet J.L., Guex J.J. – Compte rendu de la réunion sur l'hémostase, 58, n° 4, 373-383.

R

Rea B. – cf. Pittaluga P.
Rabe E., Pannier F. – Compression after foam sclerotherapy, 58, n° 4, 339-342.
Ricci S. – Observation ultrasonique du nerf sciatique et de ses branches à la fosse poplitée : toujours visible, jamais observé, 58, n° 2, 197-202.
Ricci S. – A propos de la « méthode ASVAL » (lettre à la rédaction), 58, n° 3, 259-260.
Rodrigues L.E.A. – cf. Silva J.G.S.

S

Sanchez C.F., Altmann-Canestri E., Ciucci J.L., Lodigiani C., Petrelli L. – Micromousse expérimentale appliquée à des veines d'animaux de laboratoire, 58, n° 2, 139-146.
Sarfati S. – cf. Van Cleef J.F.
Sauvadet A. – cf. Vin F.
Schadeck M. – Le fil rouge, 58, n° 2, 123.
Schadeck M. – cf. Chahim M.
Schadeck M. – cf. Hamel-Desnos C.
Sica M. – Sclérothérapie échoguidée par micromousse de trombovar à 1 % avec cathéter endoveineux court (méthode MS) : résultats, 58, n° 2, 161-164.
Sigal-Grinberg M. – cf. Vin F.
Silva J.G.S., Arauko-Neto J.A., Rodrigues L.E.A., Figueiroa C.I.S., Guimaraes A.C. – Diagnostic non invasif de l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, 58, n° 3, 223-228.
Sintes P. – cf. Van Cleef J.F.
Stefani A. – cf. Mosti G.
Surier J.C. – cf. Van Cleef J.F.

T

Thirion V. – cf. Vin F.
Trzeciak M.C. – cf. Potron G.

U

Uhl J.F. – cf. Cornu-Thenard A.
Uhl J.F., Drapier S., Gaeid L., Lun B. – Pression théorique et pression mesurée in situ des bas médicaux de compression : apport de l'imagerie médicale et des techniques de stimulations numériques, 58, n° 2, 131-138.
Uhl J.F. – cf. Lemasle P.
Uhl J.F., Benigni J.P. – Varitas : un nouvel outil de quantification des veines réticulaires et des télangiectasies, 58, n° 3, 235-242.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

UHL J.F., GILLOT C. – Embryologie et malformations congénitales du système cave, 58, n° 3, 263-273.
UHL J.F. – cf. CRETON D.

V

VAN CLEEF J.F. – cf. CHAHIM M.
VAN CLEEF J.F., SINTES P., SURIER J.C., SARFATI S. – Retrait motorisé d'une fibre laser endoveinseuse, 58, n° 3, 243-246.
VIN F. – Les douleurs après injections sclérosantes, 58, n° 1, 63-67.
VIN F. – Diagnostic différentiel d'une thrombose veineuse, 58, n° 1, 95-96.
VIN F., THIRION V., SIGAL-GRINBERG M., INGEN-HOUSZ-ORO S., ESTEVE E., FAYS S., SAUVADET A., BOHBOT S. – Ulcères de jambe et nouveau pansement « cellosorb non adhesive » ; résultats d'une étude clinique multicentrique, 58, n° 1, 97-103.
VIN F. – cf. LEMASLE P.

W

WYSOKINSKI W.E., GOSK-BIERSKA L., KARNICKI K., MCBANE R.D. – Etiology and natural history of venous thrombosis of atypical location, 58, n° 3, 275-287.

Z

ZIMMET S.E. – Untoward events of atypical location after sclerotherapy, 58, n° 3, 289-291.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

2) TABLE DES MATIÈRES PAR SUJETS

ANALYSES D'ARTICLES

Traitement des ulcérations veineuses torpides des membres inférieurs par membrane cellulosique, 57, n° 1, 112.

ANATOMIE

A propos d'un nouveau langage anatomique, P.L. Choukroun, 58, n° 2, 125-130.
Observation ultrasonique du nerf sciatique et de ses branches à la fosse poplitée : toujours visible, jamais observé, S. Ricci, 58, n° 2, 197-202.
Les compartiments saphéniens, P. Lemasle, J.F. Uhl, C. Gillot, M. Lefevbre-Vilardebo, F. Vin, J.M. Baud, 58, n° 2, 203-207.

ANÉVRYSMES VEINEUX

Les anévrysmes des systèmes saphéniens, D. Paolicelli, N. Crocetti, 58, n° 1, 25-31.

CAS CLINIQUES

Diagnostic différentiel d'une thrombose veineuse, F. Vin, 58, n° 1, 95-96.

CHIRURGIE

Greffes cutanées homologues dans le traitement des ulcères phlébostatiques, G. Mosti, M.L. Iabichella, P. Picerni, A. Stefani, V. Mattaliano, 58, n° 1, 41-48.
La douleur dans la chirurgie des varices, D. Creton, E. Albuisson, F. Kohler, 58, n° 1, 69-76.
Méthode ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anesthésie Locale) : principes et résultats préliminaires, P. Pittaluga, B. Rea, R. Barbe, 58, n° 2, 175-181.
Retrait motorisé d'une fibre laser endoveineuse, J.F. Van Cleef, P. Sintes, J.C. Surier, S. Sarfati, 58, n° 3, 243-246.
La sclérothérapie à la mousse dans la chirurgie des varices. Résultats précoces : 130 cas, D. Creton, J.F. Uhl, 58, n° 4, 343-348.

CLASSIFICATION

La nouvelle CEAP, M. Perrin, 58, n° 1, 49-51

CLOSURE

Les traitements endovasculaires des varices, P. Blanchemaison, 58, n° 3, 251-258.

COMPRESSION

Pression théorique et pression mesurée in situ des bas médicaux de compression : apport de l'imagerie médicale et des techniques de stimulations numériques, J.F. Uhl, S. Drapier, L. Gaeid, B. Lun, 58, n° 2, 131-138.
Compression after foam sclerotherapy, E. Rabe, F. Pannier, 58, n° 4, 339-342.

COMPTES RENDUS DE CONGRÈS

Lasers vasculaires – 31ème réunion de la Société Européenne de Phlébectomie, Bruxelles 6 novembre 2004, P.L. Choukroun, 58, n° 1, 105-108.
Compte rendu de la réunion sur l'hémostase, G. Potron, M.C. Trzeciak, J.L. Gillet, J.J. Guex, 58, n° 4, 373-383.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

CONSENSUS

Peut-on proposer une stratégie d'indication des veinotoniques ? Plaidoyer en vue d'un consensus. Position des médications veino-actives vis-à-vis de la douleur au cours de la maladie veineuse chronique, M.R. Boisseau, 58, n° 1, 77-81.

CONTENTION-COMPRESSION

La compression est-elle un bon antalgique veineux ?, J.P. Benigni, F.A. Allaert, 58, n° 1,83-86.
Compression after foam sclerotherapy, E. Rabe, F. Pannier, 58, n° 4, 339-342.

DOULEUR

Douleur et syndrome post-thrombotique, J.L. Gillet, M. Cazaubon, 58, n° 1, 53-61.
Les douleurs après injections sclérosantes, F. Vin, 28, n° 1, 63-67.
La douleur dans la chirurgie des varices, D. Creton, E. Albuisson, F. Kohler, 58, n° 1, 69-76.
Peut-on proposer une stratégie d'indication des veinotoniques ? Plaidoyer en vue d'un consensus. Position des médications veino-actives vis-à-vis de la douleur au cours de la maladie veineuse chronique, M.R. Boisseau, 58, n° 1, 77-81.
La compression est-elle un bon antalgique veineux ?, J.P. Benigni, F.A. Allaert, 58, n° 1, 83-86.
Échographie des douleurs non vasculaires des membres inférieurs, E. Lefebvre, 58, n° 1, 87-93.

ÉCHOGRAPHIE-DOPPLER

Échographie des douleurs non vasculaires des membres inférieurs, E. Lefebvre, 58, n° 1, 87-93.
Apport de l'échosclérose en pratique gériatrique, M. Chahim, M. Schadeck, J.P. Bénigni, J.F. Van Cleef, P. Desoutter, 58, n° 2, 157-159.
Sclérothérapie échoguidée par micromousse de trombovar à 1 % avec cathéter endoveineux court (méthode MS) : résultats, M. Sica, 58, n° 2, 161-164.
Observation ultrasonique du nerf sciatique et de ses branches à la fosse poplitée : toujours visible, jamais observé, S. Ricci, 58, n° 2, 197-202.

ÉDITORIAUX

Dites au Revoir, pas Adieu !, P. Parpex, 58, n° 1, 15-16.
Le fil rouge, M. Schadeck, 58, n° 2, 123.
Le monde évolue, C. Allegra, 58, n° 3, 221-222.
Et si on arrêtait de se mentir..., J.P. Benigni, 58, n° 4, 317-318.

FAIT CLINIQUE

Le langage de Fleur, P. Griton, 58, n° 3, 247-248.

FOSSE POPLITÉE

Observation ultrasonique du nerf sciatique et de ses branches à la fosse poplitée : toujours visible, jamais observé, S. Ricci, 58, n° 2, 197-202.

GRANDE VEINE SAPHÈNE

Les anévrysmes des systèmes saphéniens, D. Paolicelli, N. Crocetti, 58, n° 1, 25-31.
Étude 3/1. Mousse de polidocanol 3 % versus 1 % dans la grande veine saphène : premiers résultats, C. Hamel-Desnos, F.A. Allaert, J.P. Benigni, G. Boitelle, F. Chleir, P. Ouvry, M. Schadeck, P. Desnos, 58, n° 2, 165-173.
Les compartiments saphéniens, P. Lemasle, J.F. Uhl, C. Gillot, M. Lefevbre-Vilardebo, F. Vin, J.M. Baud, 58, n° 2, 203-207.
Retrait motorisé d'une fibre laser endoveineuse, J.F. Van Cleef, P. Sintes, J.C. Surier, S. Sarfati, 58, n° 3, 243-246.
Les traitements endovasculaires des varices, P. Blanchemaison, 58, n° 3, 251-258.

GREFFES

Greffes cutanées homologues dans le traitement des ulcères phlébostatiques, G. Mosti, M.L. Iabichella, P. Picerni, A. Stefani, V. Mattaliano, 58, n° 1, 41-48.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

GYNÉCOLOGIE ET PHLÉBOLOGIE

Syndrome de congestion pelvienne : diagnostic et traitement, M. Greiner, 58, n° 3, 293-298.

HÉMOSTASE

Compte rendu de la réunion sur l'hémostase, G. Potron, M.C. Trzeciak, J.L. Gillet, J.J. Guex, 58, n° 4, 373-383.

IMAGERIE

Pression théorique et pression mesurée in situ des bas médicaux de compression : apport de l'imagerie médicale et des techniques de stimulations numériques, J.F. Uhl, S. Drapier, L. Gaeid, B. Lun, 58, n° 2, 131-138.
Varitas : un nouvel outil de quantification des veines réticulaires et des télangiectasies, J.F. Ulh, J.P. Benigni, 58, N° 3, 235-242.

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE

Les anévrysmes des systèmes saphéniens, D. Paolicelli, N. Crocetti, 58, n° 1, 25-31.
Profil du patient consultant un angio-phlébologue, A. Cornu-Thenard, J.F. Uhl, E. Le Floch, H. de Cottreau, F. Chleir, 58, n° 1, 33-39.
Peut-on proposer une stratégie d'indication des veinotoniques ? Plaidoyer en vue d'un consensus. Position des médications veino-actives vis-à-vis de la douleur au cours de la maladie veineuse chronique, M.R. Boisseau, 58, n° 1, 77-81.
Diagnostic différentiel d'une thombose veineuse, F. Vin, 58, n° 1, 95-96.
Diagnostic non invasif de l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, J.G.S. Silva, J.A. Arauko-Neto, L.E.A. Rodrigues, C.I.S. Figueiroa, A.C. Guimaraes, 58, n° 3, 223-228.
Les traitements endovasculaires des varices, P. Blanchemaison, 58, n° 3, 251-258.

LASER

Comment limiter les échecs et les complications du laser endoveineux dans le traitement des varices ? P. Blanchemaison, J.L. Gerard, 58, n° 1, 17-24.
Retrait motorisé d'une fibre laser endoveineuse, J.F. Van Cleef, P. Sintes, J.C. Surier, S. Sarfati, 58, n° 3, 243-246.
Les traitements endovasculaires des varices, P. Blanchemaison, 58, n° 3, 251-258.

LETTRE A LA RÉDACTION

À propos de la « méthode ASVAL », S. Ricci, 58, n° 3, 259-260.

MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE

Douleur et syndrome post-thrombotique, J.L. Gillet, M. Cazaubon, 58, n° 1, 53-61.
Diagnostic différentiel d'une thrombose veineuse, F. Vin, 58, n° 1, 95-96.

MISE AU POINT

Traitement des varices des membres inférieurs (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), 58, n° 4, 353-372.

MOUSSES SCLÉROSANTES

Les douleurs après injections sclérosantes, F. Vin, 58, n° 1, 63-67.
Micromousse expérimentale appliquée à des veines d'animaux de laboratoire, C.F. Sanchez, E. Altmann-Canestri, J.L. Ciucci, C. Lodigiani, L. Petrelli, 58, n° 2, 139-146.
Sclérothérapie échoguidée par micromousse de trombovar à 1 % avec cathéter endoveineux court (méthode MS) : résultats, M. Sica, 58, n° 2, 161-164.
Étude 3/1. Mousse de polidocanol 3 % versus 1 % dans la grande veine saphène : premiers résultats, C. Hamel-Desnos, F.A. Allaert, J.P. Benigni, G. Boitelle, F. Chleir, P. Ouvry, M. Schadeck, P. Desnos, 58, n° 2, 165-173.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Place de la mousse dans la sclérothérapie des télangiectasies : une étude contrôlée, P. KERN, 58, n° 2, 183-187.
Efficacité de la sclérothérapie à la mousse en fonction de l'aiguille utilisée, F. FERRARA, H.R. BERNBACH, 58, n° 3, 229-231.
Les traitements endovasculaires des varices, P. BLANCHEMAISON, 58, n° 3, 251-258.
Sclérothérapie à la mousse et migraines à aura, J.P. BENIGNI, 58, n° 4, 343-348.
Sclérothérapie mousse et thrombophilie, C. HAMEL-DESNOS, P. DESNOS, B. GUIAS, 58, n° 4, 327-338.
Compression after foam sclerotherapy, E. RABE, F. PANNIER, 58, n° 4, 339-342.
La sclérothérapie à la mousse dans la chirurgie des varices. Résultats précoces : 130 cas, D. CRETON, J.F. UHL, 58, n° 4, 343-348.
Incidence des complications de la sclérothérapie à la mousse : résultats de l'étude de la Société Française de Phlébologie, J.L. GILLET, J.J. GUEX, F.A. ALLAERT, F. CHLEIR, 58, n° 4, 349-351.

PETITE VEINE SAPHÈNE

Les anévrysmes des systèmes saphéniens, D. PAOLICELLI, N. CROCETTI, 58, n° 1, 25-31.
Les compartiments saphéniens, P. LEMASLE, J.F. UHL, C. GILLOT, M. LEFEBVRE-VILARDEBO, F. VIN, J.M. BAUD, 58, n° 2, 203-207.
Retrait motorisé d'une fibre laser endoveineuse, J.F. VAN CLEEF, P. SINTES, J.C. SURIER, S. SARFATI, 58, n° 3, 243-246.

PHLÉBECTOMIE

Méthode ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anesthésie Locale) : principes et résultats préliminaires, P. PITTALUGA, B. REA, R. BARBE, 58, n° 2, 175-181.

PHLÉBOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Micromousse expérimentale appliquée à des veines d'animaux de laboratoire, C.F. SANCHEZ, E. ALTMANN-CANESTRI, J.L. CIUCCI, C. LODIGIANI, L. PETRELLI, 58, n° 2, 139-146.

RÉCIDIVES VARIQUEUSES

La sclérothérapie des varices récidivées, F. FERRARA, H.R. BERNBACH, 58, n° 2, 147-150.

SAPHÈNE EXTERNE (PETITE VEINE SAPHÈNE)

Les anévrysmes des systèmes saphéniens, D. PAOLICELLI, N. CROCETTI, 58, n° 1, 25-31.
Les compartiments saphéniens, P. LEMASLE, J.F. UHL, C. GILLOT, M. LEFEVBRE-VILARDEBO, F. VIN, J.M. BAUD, 58, n° 2, 203-207.
Retrait motorisé d'une fibre laser endoveineuse, J.F. VAN CLEEF, P. SINTES, J.C. SURIER, S. SARFATI, 58, n° 3, 243-246.

SAPHÈNE INTERNE (GRANDE VEINE SAPHÈNE)

Les anévrysmes des systèmes saphéniens, D. PAOLICELLI, N. CROCETTI, 58, n° 1, 25-31.
Étude 3/1. Mousse de polidocanol 3 % versus 1 % dans la grande veine saphène : premiers résultats, C. HAMEL-DESNOS, F.A. ALLAERT, J.P. BENIGNI, G. BOITELLE, F. CHLEIR, P. OUVRY, M. SCHADECK, P. DESNOS, 58, n° 2, 165-173.
Les compartiments saphéniens, P. LEMASLE, J.F. UHL, C. GILLOT, M. LEFEVBRE-VILARDEBO, F. VIN, J.M. BAUD, 58, n° 2, 203-207.
Retrait motorisé d'une fibre laser endoveineuse, J.F. VAN CLEEF, P. SINTES, J.C. SURIER, S. SARFATI, 58, n° 3, 243-246.

SCLÉROTHÉRAPIE

Les douleurs après injections sclérosantes, F. VIN, 28, n° 1, 63-67.
Micromousse expérimentale appliquée à des veines d'animaux de laboratoire, C.F. SANCHEZ, E. ALTMANN-CANESTRI, J.L. CIUCCI, C. LODIGIANI, L. PETRELLI, 58, n° 2, 139-146.
La sclérothérapie des varices récidivées, F. FERRARA, H.R. BERNBACH, 58, n° 2, 147-150.
Réaction allergique grave après traitement de télangiectasies à la glycérine chromée (sclérémo), P. ALBINO, J. MONTEIRO-CASTRO, 58, n° 2, 151-153.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Apport de l'échosclérose en pratique gériatrique, M. CHAHIM, M. SCHADECK, J.P. BENIGNI, J.F. VAN CLEEF, P. DESOUTTER, 58, n° 2, 157-159.
Sclérothérapie échoguidée par micromousse de trombovar à 1 % avec cathéter endoveineux court (méthode M.S.) : résultats, M. SICA, 58, n° 2, 161-164.
Étude 3/1. Mousse de polidocanol 3 % versus 1 % dans la grande veine saphène : premiers résultats, C. HAMEL-DESNOS, F.A. ALLAERT, J.P. BENIGNI, G. BOITELLE, F. CHLEIR, P. OUVRY, M. SCHADECK, P. DESNOS, 58, n° 2, 165-173.
Place de la mousse dans la sclérothérapie des télangiectasies : une étude contrôlée, P. KERN, 58, n° 2, 183-187.
Incidence des complications de la sclérothérapie : analyse d'un registre prospectif multicentrique réalisé chez 22 phlébologues pendant 12 semaines (12 173 séances), J.J. GUEX, F.A. ALLAERT, J.L. GILLET, F. CHLEIR, 56, n° 2, 159-195.
Efficacité de la sclérothérapie à la mousse en fonction de l'aiguille utilisée, F. FERRARA, H.R. BERNBACH, 58, n° 3, 229-231.
Les traitements endovasculaires des varices, P. BLANCHEMAISON, 58, n° 3, 251-258.
Untoward events of atypical location after sclerotherapy, S.E. ZIMMET, 58, n° 3, 289-291.
Sclérothérapie à la mousse et migraines à aura, J.P. BENIGNI, 58, n° 4, 343-348.
Sclérothérapie mousse et thrombophilie, C. HAMEL-DESNOS, P. DESNOS, B. GUIAS, 58, n° 4, 327-338.
Compression after foam sclerotherapy, E. RABE, F. PANNIER, 58, n° 4, 339-342.
La sclérothérapie à la mousse dans la chirurgie des varices. Résultats précoces : 130 cas, D. CRETON, J.F. UHL, 58, n° 4, 343-348.
Incidence des complications de la sclérothérapie à la mousse : résultats de l'étude de la Société Française de Phlébologie, J.L. GILLET, J.J. GUEX, F.A. ALLAERT, F. CHLEIR, 58, n° 4, 349-351.

TECHNIQUE

Méthode ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anesthésie Locale) : principes et résultats préliminaires, P. PITTALUGA, B. REA, R. BARBE, 58, n° 2, 175-181.
Les traitements endovasculaires des varices, P. BLANCHEMAISON, 58, n° 3, 251-258.

TÉLANGIECTASIES

Réaction allergique grave après traitement de télangiectasies à la glycérine chromée (sclérémo), P. ALBINO, J. MONTEIRO-CASTRO, 58, n° 2, 151-153.
Place de la mousse dans la sclérothérapie des télangiectasies : une étude contrôlée, P. KERN, 58, n° 2, 183-187.
Varitas : un nouvel outil de quantification des veines réticulaires et des télangiectasies, J.F. ULH, J.P. BENIGNI, 58, n° 3, 235-242.

THÉRAPEUTIQUE

Comment limiter les échecs et les complications du laser endoveineux dans le traitement des varices ? P. BLANCHEMAISON, J.L. GERARD, 58, n° 1, 17-24.
Greffes cutanées homologues dans le traitement des ulcères phlébostatiques, G. MOSTI, M.L. IABICHELLA, P. PICERNI, A. STEFANI, V. MATTALIANO, 58, n° 1, 41-48.
Ulcères de jambe et nouveau pansement « cellosorb non adhesive » : résultats d'une étude clinique multicentrique, F. VIN, V. THIRION, M. SIGAL-GRINBERG, S. INGEN-HOUSZ-ORO, E. ESTEVE, S. FAYS, A. SAUVADET, S. BOHBOT, 58, n° 1, 97-103.
Réaction allergique grave après traitement de télangiectasies à la glycérine chromée (sclérémo), P. ALBINO, J. MONTEIRO-CASTRO, 58, n° 2, 151-153.
Méthode ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anesthésie Locale) : principes et résultats préliminaires, P. PITTALUGA, B. REA, R. BARBE, 58, n° 2, 175-181.
Les traitements endovasculaires des varices, P. BLANCHEMAISON, 58, n° 3, 251-258.

THROMBOPHILIE

Sclérothérapie mousse et thrombophilie, C. HAMEL-DESNOS, P. DESNOS, B. GUIAS, 58, n° 4, 327-338.

THROMBOSES VEINEUSES

Douleur et syndrome post-thrombotique, J.L. GILLET, M. CAZAUBON, 58, n° 1, 53-61.
Diagnostic différentiel d'une thombose veineuse, F. VIN, 58, n° 1, 95-96.
Etiology and natural history of venous thrombosis of atypical location, W.E. WYSOKINSKI, L. GOSK-BIERSKA, K. KARNICKI, R.D. MCBANE, 58, n° 3, 275-287.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

TUMEURS VEINEUSES

Léiomyosarcome de la veine cave inférieure et autres tumeurs veineuses, R. HASSEN-KHODJA, 58, n° 3, 299-303.

ULCÈRES

Greffes cutanées homologues dans le traitement des ulcères phlébostatiques, G. MOSTI, M.L. IABICHELLA, P. PICERNI, A. STEFANI, V. MATTALIANO, 58, n° 1, 41-48.
Ulcères de jambe et nouveau pansement « cellosorb non adhesive » : résultats d'une étude clinique multicentrique, F. VIN, V. THIRION, M. SIGAL-GRINBERG, S. INGEN-HOUSZ-ORO, E. ESTEVE, S. FAYS, A. SAUVADET, S. BOHBOT, 58, n° 1, 97-103.

VARICES-VARICOSE-MALADIE VARIQUEUSE

Comment limiter les échecs et les complications du laser endoveineux dans le traitement des varices ? P. BLANCHEMAISON, J.L. GERARD, 58, n° 1, 17-24.
Profil du patient consultant un angio-phlébologue, A. CORNU-THENARD, J.F. UHL, E. LE FLOCH, H. DE COTTREAU, F. CHLEIR, 58, n° 1, 33-39.
Peut-on proposer une stratégie d'indication des veinotoniques ? Plaidoyer en vue d'un consensus. Position des médications veino-actives vis-à-vis de la douleur au cours de la maladie veineuse chronique, M.R. BOISSEAU, 58, n° 1, 77-81.
La sclérothérapie des varices récidivées, F. FERRARA, H.R. BERNBACH, 58, n° 2, 147-150.
Méthode ASVAL (Ablation Sélective des Varices sous Anesthésie Locale) : principes et résultats préliminaires, P. PITTALUGA, B. REA, R. BARBE, 58, n° 2, 175-181.

VEINES CAVES

Embryologie et malformations congénitales du système cave, J.F. UHL, C. GILLOT, 58, n° 3, 263-273.
Léiomyosarcome de la veine cave inférieure et autres tumeurs veineuses, R. HASSEN-KHODJA, 58, n° 3, 299-303.

VEINOTONIQUES

Peut-on proposer une stratégie d'indication des veinotoniques ? Plaidoyer en vue d'un consensus. Position des médications veino-actives vis-à-vis de la douleur au cours de la maladie veineuse chronique, M.R. BOISSEAU, 58, n° 1, 77-81.